


## CONJUNTO MÓVEL BRITAGEM







### ARRANJO DZ

TIPO	MÁQUINAS COMPONENTES		PESO (KG)	MEDIDAS EXTERNAS			DIMENSÕES DA BOCA DE ALIM. (MM)	POTÊNCIA TOTAL HP	CAPACIDADE DE PRODUÇÃO (M <sup>3</sup> /H) COM BRITADOR REGULADO PARA A.P.F. DE						
	ALIM	BRIT		COMP	LARG	ALT			1"	1 1/2"	2"	3"	4"	5"	6"
D140	BZ-20040	4230E	7600	6,0	2,0	2,7	420 X 300	30	9	13	14	18	-	-	-
D150	BZ-27070	6240E	14500	7,9	2,5	3,3	620 X 400	50	20	25	30	43	50	-	-
D170	BZ -27070	8050E	21800	8,0	2,5	4,3	800 X 500	85	-	-	-	65	75	90	100
D170	BZ -40090	8050E	26400	11,3	2,5	3,9	800 X 500	91	-	-	-	65	75	90	100
D190	BZ -40090	10060E	41100	10,9	2,5	4,3	1000 X 600	116	-	-	-	85	100	130	150
D191	BZ -40090	10080E	46500	11,2	2,5	4,7	1000 X 800	141	-	-	-	-	115	150	170

### ARRANJO FZ

TIPO	MÁQUINAS COMPONENTES		PESO (KG)	MEDIDAS EXTERNAS			DIMENSÕES DA BOCA DE ALIM. (MM)	POTÊNCIA TOTAL HP	CAPACIDADE DE PRODUÇÃO (M <sup>3</sup> /H) COM 100% DO PRODUTO PASSANDO PELA MALHA DE					
	BRITADOR	PENEIRA		COMP	LARG	ALT			3/4"	1-1/4"	1-3/4"	2-1/4"	3"	4"
F242	9026	BZS-30012/3 <sup>a</sup>	9000	6,5	2,5	4,0	900 x 260	52,5	-	-	15	17	25	35
F242A	9026	BZ -25010/1A	7500	5,0	2,0	3,3	900 x 260	45	-	-	15	17	25	35
F260	12040	BZ -2512	20000	6,4	2,5	3,9	1200 x 400	85	-	-	-	-	-	65
F320	60TS	BZS-30012/3A	12200	7,0	2,3	3,8	50 a 115	49	13	22	28	34	-	-
F330	90RBS	BZSH5' x 14' TD	28000	9,6	2,9	4,4	95 a 180	129	25	36	50	60	70	-
F330A	90RBS	BZ -25010/1 <sup>a</sup>	16000	6,3	2,4	4,7	95 a 180	111	25	36	50	60	70	-
F335	90RBF	BZSH 5' x 14' TD	28000	9,6	2,9	4,5	55 a 80	129	35	60	-	-	-	-
F340	120RBS	BZSH 7' x 16' TD	34600	10,9	3,2	4,0	145 a 255	208	55	80	100	120	130	150
F340A	120RBS	BZ -30012/2 <sup>a</sup>	26900	7,8	3,0	4,0	145 a 255	180	55	80	100	120	130	150
F345	120RBF	BZSH 7' x 16' TD	34600	10,9	3,2	4,0	55 a 100	208	70	100	-	-	-	-

### ARRANJO LZ

TIPO	MÁQUINAS COMPONENTES				PESO (KG)	MEDIDAS EXTERNAS			DIMENSÕES DA BOCA DE ALIM. (MM)	POTÊNCIA TOTAL HP	CAPACIDADE DE PRODUÇÃO (M <sup>3</sup> /H) DE PRODUTO MENOR QUE			
	ALIM	BRIT	REBRIT	PENEIRA		COMP	LARG	ALT			3/4"	1-1/4"	1-3/4"	2-1/2"
L130	BZ -20040	4230E	50TS	BZS-25010/3A	17400	11,3	3,0	3,8	420 x 300	60	10-13	12-14	12-14	-
L150	BZ -27070	6240E	60TS	BZS-30012/3 <sup>a</sup>	31300	13,9	3,0	4,3	620 x 400	109	25-32	28-35	28-35	28-35
L170	BZ -27070	8050E	90RB	BZS-40015/3A	48500	14,6	3,5	4,9	800 x 500	237	37-50	60-80	60-80	60-80